

dji ENTERPRISE | 



DJI MAVIC 3 行業系列

便攜新秀 效率隨行



DJI Mavic 3 行業系列小巧便攜，性能強大。Mavic 3E 配備機械快門廣角相機、56 倍變焦相機及 RTK 模組，支援高精準度高效測繪及巡檢作業。更有熱成像版本 Mavic 3T，適用於消防、搜救、巡檢、夜間作業等場景。

兩款機種，各擅勝場

DJI MAVIC 3E

廣角：4/3 感光元件，2000 萬像素，機械快門

長焦：等效焦距 162 mm，1200 萬像素，56 倍混合變焦

DJI MAVIC 3T

廣角：等效焦距 24 mm，4800 萬像素

長焦：等效焦距 162 mm，1200 萬像素，56 倍混合變焦

熱成像^[1]：DFOV:61°，等效焦距 40 mm，解析度 640×512

旗艦級影像性能

- 高解析廣角
- 智慧低光
- 超強紅外線
- 聯動變焦

輕巧便攜

- 裸機重量僅 915/920 公克^[2]
- 機身緊湊小巧，可一手掌握
- 方便攜帶，單人快速部署

超長續航

- 45 分鐘續航^[3]
- 100W 充電管家，高能量快充
- 機身支援 88W 快充

安全保障

- 魚眼鏡頭，無盲區全向感應^[4]
- 智慧返航模式
- 支援 APAS 5.0，實現自動繞障前行^[5]

豐富配件

- DJI RC Pro 行業版遙控器^[6]
- RTK 模組，實現公分級定位^[7]
- 大音量喊話器^[7]
- DJI Cellular 模組^[7]
- D-RTK 2 移動站^[7]

專業軟體

- DJI Pilot 2
- DJI FlightHub 2
- DJI Terra
- DTAT 3.0

[1] 請勿將熱成像相機鏡頭對準強能量源，例如太陽、熔岩、雷射光束等，否則可能灼傷相機感測器，對其造成不可恢復的損壞。

[2] DJI Mavic 3E 裸機淨重 (含槳葉) 915 公克; DJI Mavic 3T 裸機淨重 (含槳葉) 920 公克。

[3] 該資料是使用 DJI Mavic 3 行業系列於海平面且附近環境無風，以時速 32.4 公里均速飛行直至電量耗盡的條件下測得，僅供參考，實際飛行時請留意 DJI Pilot 2 應用程式介面的返航提示。

[4] 全向感應性能會因惡劣環境、天氣、電磁波干擾等因素受限，若遇危險工作環境 (如風速超過 12 公尺/秒)，請謹慎飛行。

[5] 僅於手動飛行模式下支援。若遇危險性較高的環境，建議謹慎飛行。

[6] 目前僅能透過購買 DJI Mavic 3 行業系列獲得。

[7] 可選配件。

dji ENTERPRISE

Authorized Distributor:



OTG OnTheGo Limited
創動樂有限公司

Tel : +852 3727 8000
Website : www.OTG.com.hk
OTG Store : store.OTG.com.hk
E-mail : Solutions@OTG.com.hk

